

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Antidroga

2010 National Report (Data 2009) to the EMCDDA

ITALY

New Development, Trends and in-depth information on selected issues




European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction




Reitox
Italian Focal Point

SCENARIO 2009 – 2010
indicatori e fonti informative indipendenti



SCENARIO 2009 – 2010
consumatori e quote di contrazione



SCENARIO 2009 – 2010

indicatori e fonti informative

INDICATORI	2008	2009/2010	Differenza %	FONTI INFORMATIVE
Riduzione consumi popolazione generale (ultimi 12 mesi)	Eroina: 0,39% Cocaina: 2,1% Cannabis: 14,3%	Eroina: 0,25% Cocaina: 0,9% Cannabis: 5,2%	Eroina: -35,9% Cocaina: -57,1% Cannabis: -63,6%	ITC – ILO
Riduzione consumi studenti (ultimi 12 mesi)	Eroina: 0,13% Cocaina: 3,6% Cannabis: 24,1%	Eroina: 0,11% Cocaina: 3,0% Cannabis: 18,9%	Eroina: -15,4% Cocaina: -16,7% Cannabis: -21,6%	UNIVERSITA' TOR VERGATA
Riduzione sostanze acque reflue (dosi/die/1.000 ab)	Eroina: 5,3 Cocaina: 6,9 Cannabis: 38	Eroina: 4,1 Cocaina: 4,1 Cannabis: 30	Eroina: -22,6% Cocaina: -40,6% Cannabis: -21,1	ISTITUTO MARIO NEGRI
Riduzione nuovi utenti Ser.T.	Maschi: 29.847 Femmine: 5.173 Totale: 35.020	Maschi: 29.019 Femmine: 4.965 Totale: 33.984	Maschi: -2,8% Femmine: -4,0% Totale: -3,0%	MINISTERO SALUTE / REGIONI
Riduzione ricoveri droga correlati	Maschi: 15.317(1) Femmine: 11.284(1) Totale: 26.601(1)	Maschi: 15.028(2) Femmine: 10.882(2) Totale: 25.910(2)	Maschi: -1,9% Femmine: -3,6% Totale: -2,6%	MINISTERO SALUTE / REGIONI
Riduzione incidenti stradali droga correlati	Decessi: 237(1) Feriti: 10.716(1)	Decessi: 139(2) Feriti: 7.092(2)	Decessi: -41,4% Feriti: -33,8%	ACI – ISTAT
Riduzione mortalità overdose	Maschi: 462 Femmine: 55 Totale: 517	Maschi: 440 Femmine: 44 Totale: 484	Maschi: -4,8% Femmine: -20,0% Totale: -6,4%	MINISTERO INTERNO (DCSA)
Riduzione quantità droga sequestrata (Chilogrammi)	Eroina: 1.307 Cocaina: 4.133 Hashish: 34.616	Eroina: 1.149 Cocaina: 4.078 Hashish: 19.474	Eroina: -12,1% Cocaina: -1,3% Hashish: -43,7%	MINISTERO INTERNO (DCSA)
Riduzione prezzo sostanze (Euro)	Eroina: 38,7 Cocaina: 61,3	Eroina: 34,7 Cocaina: 58,8	Eroina: -10,3% Cocaina: -4,1%	MINISTERO INTERNO (DCSA)
Riduzione detenuti TD Aumento affidi	Detenuti TD: 30.528 Affidi TD: 1.382	Detenuti TD: 25.180 Affidi TD: 2.047	Detenuti TD: -17,5% Affidi TD: +48,1%	MINISTERO GIUSTIZIA (DAP – UEPE)

SCENARIO 2009 – 2010:
possibili macrofattori condizionanti il consumo

Aumento Interventi di Prevenzione	Incremento Politiche Deterrenti	Crisi economica	Altri fattori (?)
maggior INVESTIMENTI: Campagne Nazionali Portale Scuole (Prg EDU) Campagne Regionali Prg EDUCARE Interventi nelle scuole	Drugtest nei lavoratori Drugtest prepatente Maggiori Controlli stradali (prg Drug on Street)	minor disponibilità di denaro con diminuzione della capacità di spesa	Da determinare
Aumento della consapevolezza del rischio e del danno	Aumento della percezione del rischio di sanzioni e di perdita	Minor acquisto di droga da parte dei consumatori OCCASIONALI con possibile conversione verso consumi meno costosi (alcol)	Da determinare

Diminuzione dei consumi di droga
(possibile aumento consumi di alcol)

Consumo di sostanze stupefacenti

Indagini di popolazione anno 2010

POPOLAZIONE GENERALE 15 - 64 ANNI

GPS - ITA

General Population Survey

(QST -12.323 soggetti, T.A. 12,7%

CATI – 3009 soggetti, T.A. 67,4%)

In collaborazione con:
ITC - ILO

POPOLAZIONE STUDENTESCA 15 - 19 ANNI

SPS - ITA

Student Population Survey


(34.738 soggetti, 79,6 T.A. %)

In collaborazione con:
Università Tor Vergata, CIBB – Roma
Ministero dell'Istruzione

Consumo di sostanze stupefacenti
(una o più volte nella vita)


POPOLAZIONE GENERALE 15 - 64 ANNI

EROINA




0,16% negli ultimi 30 giorni

COCAINA



0,4% negli ultimi 30 giorni

CANNABIS




3,0% negli ultimi 30 giorni

Fonte: Studio GPS-ITA 2010 – Dipartimento Politiche Antidroga

Popolazione generale 15 - 64 Anni


Consumo almeno una volta negli ultimi 12 mesi
Anni 2001 - 2010





Fonte: Studio GPS-ITA 2010 – Dipartimento Politiche Antidroga

Popolazione generale 15 - 64 Anni

Prevalenza consumo ultimi 12 mesi e ultimi 30 giorni








Popolazione generale 15 - 64 Anni

Prevalenza condizionata di policonsumatori negli ultimi 30 giorni




Fonte: Studio GPS-ITA 2010 – Dipartimento Politiche Antidroga


ACQUE REFLUE

Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione generale

THC



COCAINA




Fonte: Istituto Mario Negri


ACQUE REFLUE

Consumo di sostanze stupefacenti nella popolazione generale

EROINA



METAMFETAMINE




Fonte: Istituto Mario Negri

Consumo di sostanze stupefacenti
(una o più volte nella vita)


POPOLAZIONE STUDENTESCA 15 - 19 ANNI

EROINA




0,6% negli ultimi 30 giorni

COCAINA



1,6% negli ultimi 30 giorni

CANNABIS




12,3% negli ultimi 30 giorni

Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Popolazione scolastica 15 - 19 anni


Consumo almeno una volta negli ultimi 12 mesi
Anni 2001 - 2010





Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Popolazione scolastica 15 - 19 anni

Prevalenza consumo ultimi 12 mesi e ultimi 30 giorni








Popolazione scolastica 15 - 19 anni

Prevalenza condizionata di policonsumatori negli ultimi 30 giorni




Fonte: Elaborazione su dati SPS-ITA 2010

Trattamento

Soggetti con bisogno di trattamento

393.490


stima del numero di soggetti con bisogno di trattamento



172.000 (43,7%)

soggetti in trattamento nei Sert o CT

Tempi di latenza età primo uso età primo trattamento




(a) = Età primo uso

(b) = Età primo trattamento


Fonte: Elaborazione dati studio multicentrico DPA 2009 su dati Ser.T.

% soggetti in trattamento su aventi bisogno

Uso primario di EROINA




Uso primario di COCAINA




52,9% ← **ITALIA** → **15,3%**

Trend dei soggetti presenti nei Ser.T.




Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Età media degli utenti in trattamento presso i Ser.T. Anni 1991 - 2009




Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

% Utenti in trattamento per sostanza primaria e secondaria



Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Uso iniettivo di sostanze




Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Malattie infettive

Malattie infettive


% soggetti sottoposti a test



Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Malattie infettive


prevalenza soggetti positivi (%)



Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute

Malattie infettive


% soggetti sottoposti a test e % positivi



Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Salute


Mortalità acuta droga-correlata

Decessi per overdose




Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga


Decessi per overdose



Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Tasso di mortalità per overdose
(decessi x 100.000 residenti)






Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga


Contrasto all'offerta di sostanze stupefacenti

Operazioni antidroga e sequestri di sostanze illecite 2004 - 2009

Numero operazioni antidroga



Quantità sostanze sequestrate (KG)



Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga


Operazioni antidroga e sequestri di sostanze illecite 2008 - 2009

	2008		2009		
	N	%	N	%	Δ %
Operazioni antidroga					
Sequestro	19.080	83,6	19.686	84,9	+3,2
Scoperta di reato	1.956	0,5	1.880	8,1	-22,7
Rinvenimento	1.674	7,3	1.536	6,6	-8,2
Scoperta di laboratorio	4	0	0	0	-100
Altro	110	8,6	85	0,4	-3,9
Totale	22.824	100	23.187	100	+1,6
Sequestri di sostanze illecite					
Cocaina (Kg)	4.133	9,7	4.078	12,7	-1,3
Eroina (Kg)	1307	3,1	1149	3,6	-12,1
Hashish (Kg)	34.616	81,5	19.474	60,5	-43,7
Marijuana (Kg)	2.400	5,7	7.483	23,2	211,8
Piante di cannabis (piante)	148.170	-	119.182	-	-19,6
Droghe sintetiche (unità/dosi)	57.612	-	66.253	-	+15,0


Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Persone segnalate art. 73 ed ex art. 75

Persone segnalate art. 73




% Persone segnalate ex art. 75



Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Trend denunce di persone in operazioni antidroga, % denunce di stranieri, di donne e minori



Fonte: Elaborazione su dati Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

Ingresso di soggetti in carcere

88.066

Ingressi in carcere dalla libertà per qualsiasi reato

25.180 (1)

Soggetti con problemi socio-sanitari droga correlati

17.166 (2)


Soggetti detenuti assistiti dai Ser.T.

2.047 (3)

Soggetti in affido art 94

28.369

Ingressi in carcere per reati 309/90



Affidamenti in prova di TD carcerati

Ingressi dalla libertà di persone con problemi socio-sanitari droga correlati(1)

2008	2009
30.528	**25.180**

-17,5%

Soggetti che hanno beneficiato degli affidamenti in prova (art. 94 D.P.R. 309/90)(2)

2008	2009
1.382	**2.047**

+48,1%


(1) *Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*
(2) *Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione Penale Esterna*

Nuove droghe e internet

National Early Warning System

Finalità

- Individuazione precoce di fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove droghe e di nuove modalità di consumo







•Attivazione di azioni di risposta rapida attraverso il coinvolgimento attivo e tempestivo delle organizzazioni deputate alla difesa e alla promozione della salute.

UNITÀ SEGNALANTI

MEZZI DI COMUNICAZIONE

PROCESSAMENTO DELLE SEGNALAZIONI E ATTIVAZIONE ALLERTE PRECOCI


Strutture sanitarie emergenza


Forze dell'Ordine


Laboratori


Visitatori



Input al sistema







FENOMENO




Unità Mobili di Strada


Istituti scolastici


Locali di intrattenimento


Mass media


Palestre/Body school


Giornali

AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA



Punto Focale REITOX



COMUNICAZIONE MULTICANALE








Informazioni ai cittadini





Strutture sanitarie e Forze dell'Ordine

Centri collaborativi




50 centri

(aggiornato al 31 ottobre 2010)

Nuove droghe individuate in Italia

- **Cannabinoidi sintetici** inseriti in Tabella I D.P.R. 309/90

- JWH-018
- JWH-073
- JWH-250 (in fase di inserimento)



- Sono molecole che hanno struttura chimica generalmente molto diversa da quella del THC, ma producono effetti simili, spesso di maggiore intensità
- La loro attività è dovuta all'elevata affinità per i recettori cannabinoidi CB1 e CB2 ai quali si lega anche il THC
- Sono molecole di sintesi e spesso hanno una elevata potenza farmacologica: sono sufficienti dosi relativamente basse per sviluppare gli effetti ricercati nell'assunzione di cannabis

Il caso

ALLERTA GRADO 2 – INDIVIDUAZIONE DEI CANNABINOIDI SINTETICI JWH-018 E JWH-073 IN PRODOTTO DENOMINATO “N-JOY” (26/02)

- In 5 giorni, dal 12 di febbraio, sono stati registrati 6 casi di intossicazione acuta nel Nord Italia che hanno necessitato di ricovero ospedaliero a seguito del consumo della miscela aromatica come profumatore ambientale con il nome “n-Joy”

- I soggetti intossicati riferiscono di aver acquistato la miscela via Internet e in smart shop.


- I risultati analitici hanno evidenziato la presenza dei cannabinoidi sintetici JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole) e JWH-073.





Nuove droghe individuate in Italia

- **Catinoni sintetici** inseriti in Tabella I D.P.R. 309/90
- Mefedrone (4-metilmetcatinone)




- E' una molecola sintetica appartenente al gruppo dei derivati sintetici del catinone, analoghi delle fenetilamine, dalle quali differisce per la presenza di un gruppo funzionale carbonilico in posizione beta, sulla catena carboniosa.
- Disponibile in compresse, capsule o in polvere bianca
- Facilmente acquistabile via Internet e commercializzato in modo fraudolento come "prodotto vegetale", "sale da bagno", "composto per la ricerca botanica" e anche come "profumatore per il forno" e "fertilizzante"

Il caso

IVORY WAVE, ACQUISTABILE VIA INTERNET E VENDUTO COME SALE DA BAGNO





- E' una molecola sintetica appartenente al gruppo dei derivati sintetici del catinone
- Associato ad oltre 20 casi di intossicazione acuta nel Regno Unito e in Finlandia
- Il prodotto commerciale in esame è risultato contenere una dose di circa 20 mg di 3,4-metilenediossipirovalerone (MDPV)
- La dose misurata in una confezione è sufficiente per determinare effetti eccitanti sul SNC


Conseguenze

- Le molecole sono state inserite in Tabella I del D.P.R. 309/90 con Decreto del 16 giugno 2010
- Il Ministero della Salute ha emanato un'ordinanza per il divieto di fabbricazione, di importazione, di immissione sul mercato, di commercio e di uso dei prodotti denominati «n-Joy» e «Spice». (G.U. Serie Generale n. 87 del 15 aprile 2010)
- Il Ministero della Salute ha segnalato i prodotti al Sistema di Allerta Europeo RAPEX
- Il DPA ha inviato una nota a tutte le Procure, Prefetture e Questure d'Italia con l'invito a verificare l'esistenza di smart shop che vendevano tali prodotti
- 2 smart shop sono stati posti sotto sequestro per la vendita di sostanze tabellate: uno a Villafranca di Verona, l'altro a Piacenza




Altre sostanze

- **Fenetilamine**
  - mescalina
  - amfetamina
  - MDMA (meglio noto come ecstasy)



- **Piperazine**
  - benzilpiperazina (BZP)
  - trifluorometil fenilpiperazina (TFMPP)
  - metaclorofenilpiperazina (mCPP)



Si è assistito negli ultimi anni, ad una notevole complessità e variabilità all'interno di quanto è venduto e consumato come ecstasy. In molte pasticche vendute come ecstasy, infatti, sono state trovate delle piperazine

Sistema di allerta e internet

Progetto Droga & Internet

Costruire un sistema di sorveglianza della domanda/offerta di sostanze stupefacenti in Internet in grado di evidenziare l'offerta di sostanze stupefacenti, farmaci e sostanze psicoattive e di rilevare l'andamento e la tipologia della domanda.

In collaborazione con

Esito del monitoraggio

Progetto Rave Party Prevention

Costruire un sistema di sorveglianza delle informazioni online sui rave party in grado di evidenziare dove e quando avverrà un rave e prevenire i rischi sanitari legati all'uso di sostanze durante tali eventi

- 3 sostanze tabellate
- N. 2 rave party sventati
  - Como
  - Genova

Politiche sulle droghe

Piano di Azione Nazionale Antidroga 2010 - 2013

Le 4 componenti previste dal PAN

1. Piano di Azione Nazionale (indicazioni strategiche)
2. Singoli Programmi Regionali
3. Linee di indirizzo tecnico scientifiche
4. Progetti Nazionali di supporto al Piano

Le 5 Aree di intervento


MODELLO N. 1

Italia

1	2	3	4	5
Prevenzione informazione precoce prevenzione universale e selettiva Diagnosi precoce (early detection) e approccio educativo	**Cura** Contatto precoce Pronta accoglienza Diagnosi e Terapie appropriate e contestuale Prevenzione delle patologie correlate	**Riabilitazione e Reinserimento** Sociale e lavorativo	**Monitoraggio del fenomeno e Valutazione degli esiti** (Criterio di finanziabilità)	**Legislazione Attività di contrasto e Giustizia minorile** sul territorio e sulla rete web

Una “matrice” Italiana sulle indicazioni Europee

MODELLO N. 2



Il Piano progetti 2009-2010

