



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Antidroga

Epidemiologia del gioco d'azzardo

Dati nazionali e internazionali

R. Mollica 2013



Coordinamento Nazionale Dipendenze



**La dimensione del fenomeno in Italia
è difficilmente stimabile in quanto,
ad oggi, non esistono studi
accreditati, esaustivi e validamente
rappresentativi del fenomeno.**



Studi condotti in Italia dal 2000 sul gioco d'azzardo

SEDE	PERIODO	STRUMENTO	METODO	POPOLAZIONE	INTERVISTATI	GIOCATORI TOT	PATOLOGICI	ECCESSIVI/RISCHIO MODERATO-ALTO	PROBLEMATICI	PERIODO INDAGATO
BOLZANO	2000	SOGS	HOUSEHOLD	ADULTI	500		2,20%		3,80%	VITA?
VALDINEVOLE (PT)	2002	?	TELEFONICA	18-65 ANNI	516	43%			1,9-2,5%	ULTIMO MESE
PAVIA	ott2003-feb2004	SOGS	TELEFONICA	18-74 ANNI	707		0,40%	0,70%	1,10%	ULTIMO ANNO
PISTOIA PRATO FIRENZE	2004-2005	SOGS	TELEFONICA	ADULTI	1568				2%	VITA?
CONAGGA CNCA MULTISITE	2008	?	ON THE FLY	10-80+ANNI	1625	80-82%	2,75%			VITA?
AREZZO	2008	LIE/BET	?	?	97	62%			5%	VITA?
MONZA	2008?	SOGS	TELEFONICA	ADULTI	1520	63%	0,50%	0,80%	1,30%	ULTIMO ANNO
ROMA	2002-2006	?	SCUOLE	13-21 ANNI	2798	84,90%	5,10%		9,70%	?
VENEZIA	2006	?	SCUOLE	15-20ANNI	327				1,8%?	?
CASERTA	2005-2006	DSMIV	SCUOLE	15-18ANNI	1002				6%	ULTIMO ANNO?
TOSCANA	2008	LIE/BET	SCUOLE	14-19ANNI	5231	50,80%			9,70%	VITA
EURISPES	2007	?	?	18-80		78%	?	?	?	?
NOMISMA	2008	?	SCUOLE	15-17 ANNI	6700	68%	?	?	?	ULTIMO ANNO
IPSDAD	2007-2009	LIE/BET	POSTALE	15-65 ANNI	10940	38%			3,30%	VITA?
		CPGI-SF							0,80%	4,6%?
ESPAD	2009	SOGS-RA	SCUOLE	15-19 ANNI	32461	47,10%	0,6%M-0,1%F		11,1%?	ULTIMO ANNO



Indagini sulla prevalenza del gioco d'azzardo negli adulti in Europa

Paese	Anno	N	Strumento	%
Belgio	2006	3,002	DSM-IV	2.0 (ultimo anno)
Danimarca	2006	8,153	SOGS-RA NODS	1.7 (nella vita) 0.7 (nella vita)
Estonia	2006	2,005	SOGS	6.5 (ultimo anno)
Finlandia	2003	5,013	SOGS	5.5 (ultimo anno)
Germania	2008	7,981	DSM-IV	1.2 (ultimo anno)
Gran Bretagna	2007	8,996	DSM-IV PGSI	0.6 (ultimo anno) 0.5 (ultimo anno)
Islanda	2006	3,358	DSM-IV	1.1 (ultimo anno)
Olanda	2006	5,575	SOGS	2.5 (nella vita)
Norvegia	2003	5,235	NODS	1.4 (nella vita)
Svezia	2001	7,139	SOGS	2 (ultimo anno)
Svizzera	2006	2,803	SOGS	3.3 (nella vita)


Stime di prevalenza dei diversi livelli di comportamento anomalo nei giocatori d'azzardo

GA.PRO = Gioco d'azzardo problematico; GA.PAT = Gioco d'azzardo patologico

Autore	Anno	Paese	Prevalenza	Livello
Kallic	1979	Usa	0,7%	GA.PAT
National Research Council	1999	Usa	0,9%	GA.PAT
Gerstein	1999	Usa	0,9%	GA.PAT
Volber	2001	Svezia	1,4%	GA.PRO
			0,6%	GA.PAT
Bondolfi	2000	Svizzera	2,2%	GA.PRO
			0,8%	GA.PAT
Sproston	2000	Gran Bretagna	0,7%	GA.PAT




Prevalenza del gioco d'azzardo patologico nella popolazione






Gioco d'azzardo patologico: rapporto maschi/femmine e differenze di genere




Indagine ESPAD 2008 e 2009, 15 – 19 anni (SOGS-RA)





Stima della popolazione italiana interessata dal gioco d'azzardo






GPS-DPA 2012


**18.898 soggetti 18-64 anni
(45,5% maschi)**

Frequenza della pratica di gioco per tipologia





Frequenza della pratica di gioco per tipologia e genere







SPS-DPA 2013

**33.483 soggetti 15-19 anni
(50,2% maschi)**

Questionario SOGS-RA nella popolazione studentesca 15 – 19 anni




Gioco d'azzardo nella popolazione studentesca 15 – 19 anni per età






Gioco d'azzardo nella popolazione studentesca 15 – 19 anni per area geografica




Gioco d'azzardo nella popolazione studentesca 15 – 19 anni per tipo di istituto






Spesa per gioco d'azzardo nella popolazione studentesca 15 – 19 anni






Frequenza di gioco per tipologia nella popolazione studentesca 15 – 19 anni






Tipologia di gioco praticato per genere





Tipologia di gioco con frequenza settimanale nella popolazione studentesca 15 – 19 anni







Associazione gioco d'azzardo e consumi di sostanze stupefacenti



Popolazione Generale 18-64 anni (GPS-DPA 2012)





Popolazione Scolastica 15-19 anni (SPS-DPA 2012)






Prevalenza % consumatori di CANNABIS (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore



Prevalenza % consumatori di COCAINA (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore



Popolazione Generale 18-64 anni (GPS-DPA 2012)




Popolazione Studentesca 15-19 anni (SPS-DPA 2013)



Prevalenza % consumatori di EROINA (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore




Popolazione Generale 18-64 anni (GPS-DPA 2012)




Popolazione Studentesca 15-19 anni (SPS-DPA 2013)

Prevalenza % consumatori di ECSTASY (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore





Prevalenza % consumatori di AMFETAMINE (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore




Popolazione Generale 18-64 anni (GPS-DPA 2012)




Popolazione Studentesca 15-19 anni (SPS-DPA 2013)



Prevalenza % consumatori di ALLUCINOGENI (uso ultimi 12 mesi) per tipo di giocatore



Popolazione Generale 18-64 anni (GPS-DPA 2012)



Popolazione Studentesca 15-19 anni (SPS-DPA 2013)



Popolazione in trattamento per gioco d'azzardo patologico



Soggetti in trattamento per gambling patologico – Anno 2012


(14 Regioni rispondenti – dati parziali)

Genere	Nuovi	Già noti	Totale
Maschi	2.092	2.149	4.241
Femmine	439	478	917
Totale	2.531	2.627	5.138




Distribuzione dell'utenza trattata nel 2012

Distribuzione genere e classi di età



Distribuzione per tipo di contatto e classi di età





Soggetti trattati per regione (2011-2012)

